

ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.

Page 1 de 2

1 William Donnelly Industrial Parkway
Waverly, NY 14892
USA

BNQ 3624-120/2016-04-26

Tuyaux à profil ouvert et à paroi intérieure lisse en polyéthylène (PE) et raccords en polyéthylène (PE) pour les égouts pluviaux, les ponceaux et le drainage des sols

Numéro du certificat : **3369**
Date de délivrance : **2023-07-06**
Date d'expiration : **2025-07-31**

TUYAUX À PROFIL OUVERT À PAROI INTÉRIEURE LISSE

Diamètre, mm	Classe	Catégorie	Type
300	A	R320	1
375	A	R320	1
450	A	R320	1
600	A	R320	1

La marque de commerce de ces tuyaux est :

- N-12 WT avec l'assemblage étanche à cloche et garniture.

R 320 : rigidité minimale de 320 kPa, à 5 % de déformation.

1 : non perforé.

RACCORDS DÉSIGNÉS COMPATIBLES AVEC LES TUYAUX CERTIFIÉS

Diamètre, mm	Appellation	Code produit	Fabricant
300	Cloche et garniture étanche	12650020IB+1266MGM	ADS/Hancor (A/H)
375	Cloche et garniture étanche	15850020IB+1566MGM	ADS/Hancor (A/H)
450	Cloche et garniture étanche	18850020IB+1866MGM	ADS/Hancor (A/H)
600	Cloche et garniture étanche	24650020IB+2466MGM	ADS/Hancor (A/H)

NOTE — Les raccords désignés ne sont pas des raccords certifiés par le BNQ. Par contre, le BNQ soumet les raccords désignés aux essais exigés pour s'assurer de leur compatibilité avec les tuyaux certifiés.

ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.

Page 2 de 2

1 William Donnelly Industrial Parkway
Waverly, NY 14892
USA

BNQ 3624-120/2016-04-26

Tuyaux à profil ouvert et à paroi intérieure lisse en polyéthylène (PE) et raccords en polyéthylène (PE) pour les égouts pluviaux, les ponceaux et le drainage des sols

Numéro du certificat : **3369**

Date de délivrance : **2023-07-06**

Date d'expiration : **2025-07-31**

HISTORIQUE

Date	Description
2019-07-25	Délivrance du certificat.
2021-07-21	Renouvellement du certificat.
2023-07-06	Renouvellement du certificat.

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ.